AHD 屋内用ミニチュアカメラ

220万画素の高画質AHDカメラ

WTW-AM80HJP-5



AHD⇔アナログ。 電































特徴-

- AHD 屋内用ミニチュアカメラ
- 220万画素 Panasonic CMOSセンサー搭載
- AHD出力:1920×1080(1080P)
- 2.8~12mmの3メガピクセルレンズ搭載 オートアイリス・バリフォーカルレンズ
- OSDメニュー操作可能
- 44(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様 -

商品名	WTW-AM80HJP-5
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
赤外線LED	無
対応周波数(赤外線)	非対応
ICR機能	無
OSD×==-	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / 室外 / 室内 / AWC→SET
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF/AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	オフ / オン(8段階) / オート
霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オン / オート(グラデーション2段階)
逆光補正(BACKLIGHT)	オフ / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4エリア補正)
デイ&ナ小	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください
ACE機能	無
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
シャープネス	OFF / オート(レベル0~10)
ミラー機能	回転(上下反転) / ミラー(左右反転) / V-FLIP(上下左右反転)
ズーム比	約4倍
S/N比	52dB
レンズ	2.8~12mm 3メガビクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ
画角	水平角度約28~100度
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	44(W)×65(D)×42(H)mm ※取付金具含まず、突起物含む
重量	約170g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約150mA

寸法図

(単位:mm)

