IPCシリーズ 屋外軒下仕様 赤外線ドームカメラ

500万画素・2592×1944の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PDRP4620GASD6































特徴

- 2592×1944(5MP)の超高解像度IP赤外線カメラ
- 1秒間20コマの撮影ができる20fpsフルモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以 上のカメラの威圧感を与えません
- 赤外線チップLEDを2個搭載
- PoEでLANケーブルー本で電力を給電することが可能です
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
- 簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
- 最新の次世代映像圧縮規格に対応、映像データ量を抑え通 信の負荷を抑えます。
- マイク内蔵で周辺の音を集音可能し、録音に対応したレコー ダーと接続することで音記録も可能
- •【Spリンクver2】対応のレコーダーに接続すると設定要らず でLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。


什糕

仕様 ————————————————————————————————————		
	商品名	WTW-PDRP4620GASD6
	撮影素子	VV I VV-PDRP4020GA3D0 500万画素
	販影系士	1280×720(720P)/1080P(1920×1080)/2304×1296/
センサー・	映像出力解像度	1260×720(720P)/1060P(1920×1060)/2304×1296/ 2592×1520/2592×1944
映像出力	映像圧縮出力形式	次世代映像圧縮方式
性能	映像フレーム数	最大20fps(秒間⊃マ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	搭載レンズ	ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
レンズ	ズーム比	無
	オートアイリス	無
投光性能	赤外線LED	赤外線LED 2個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約15m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ホワイトLED	無
	ICR機能	
	最低被写体照度	OLux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
インターフ	PoE	有
エイス		MicroSDカード(1スロット)
	録画媒体	※最大128GBまで認識
	20.23/11	※録画データーの入ったMicroSDカードをPCに直接接続しても 録画内容を再生することはできません。
	設定画面(OSDメニュー)	
		1/5·1/8·1/15·1/25·1/30·1/50·1/60·1/100·1/120·
	>	1/150•1/180•1/200•1/240•1/250•1/300•1/360•
	シャッタースピード	1/480•1/500•1/600•1/700•1/1000•1/1500•1/2500•
		1/5000•1/10000•1/12000•1/20000
	フリッカレス機能	無
	オートゲインコントロール(AGC) DAY & NIGHT	オフ / 低 / 中 / 高
映像		
		有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
調節	ホワイトバランス ノイズ低減(DNR)	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低
	ホワイトバランス ノイズ低減(DNR) 霧ノイズ低減(DEFOG)	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル
調節	ホワイトバランス ノイズ低減(DNR) 霧ノイズ低減(DEFOG) 逆光補正	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン
調節	ホワイトバランス ノイズ低滅(DNR) 霧ノイズ低減(DEFOG) 逆光補正 WDR	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン(1~255)
調節	ホワイ・バランス ノイズ低減 (DNR) 霧ノイズ低減 (DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン (1~255) 無
調節	ホワイ・バランス ノイズ低減 (DNR) 霧ノイズ低減 (DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン (1~255) 無 有 (縦30×横44コマ) メール通知
調節	ホワイ・バランス ノイズ低減 (DNR) 霧ノイズ低減 (DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 プライバシーマスク	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア)
調節	ホワイバランス ノイズ低減(DNR) 霧ノイズ低減(DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 ブライバシーマスク 映像反転機能	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能
調節	ホワイ・バランス ノイズ低減 (DNR) 霧ノイズ低減 (DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 ブライ・ドシーマスク 映像反転機能 カメラネーム	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ)メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能 有(半角英数字)
調節	ホワイ・バランス ノイズ低減 (DNR) 霧ノイズ低減 (DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 ブライ・バシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン (1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能 有(半角英数字) 屋外軒下防滴
調節	ホワイバランス ノイズ低減 (DNR) 霧ノイズ低減 (DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 モーション機能 ガライバシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性 本体材質	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能 有(半角英数字) 屋外軒下防滴 アルミニウム
調節	ホワイバランス ノイズ低減 (DNR) 霧ノイズ低減 (DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 モーション機能 カライバシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性 本体材質 本体配色	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能 有(半角英数字) 屋外軒下防滴 アルミニウム ホワイト
調節性能	ホワイバランス ノイズ低減(DNR) 霧ノイズ低減(DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 ブライバシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性 本体材質 本体配色 本体外形寸法	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能 有(半角英数字) 屋外軒下防満 アルミニウム ホワイト 約Φ100(W)×95(H)mm
調性能のできます。これでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのではでは、またのでは、またのではでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、	ホワイバランス ノイズ低減(DNR) 霧ノイズ低減(DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 プライバシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性 本体材質 本体配色 本体外形寸法 本体重量	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能 有(半角英数字) 屋外軒下防満 アルミニウム ホワイト 約4100(W)×95(H)mm 約420g ※取付金具含む
調節性能	ホワイバランス ノイズ低減(DNR) 霧ノイズ低減(DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 プライバシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性 本体材質 本体配色 本体外形寸法 本体重量 電源	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能 有(半角英数字) 屋外軒下防滴 アルミニウム ホワイト 約4100(W)×95(H)mm 約420g ※取付金具含む POE または DC12V
調性を関いています。関いています。またでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのではでは、またのではでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またので	ホワイバランス ノイズ低減(DNR) 霧ノイズ低減(DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 ブライバシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性 本体材質 本体配色 本体外形寸法 本体重量 電源 冷却ファン/保温ヒーター	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能 有(半角英数字) 屋外軒下防滴 アルミニウム ホワイト 約4100(W)×95(H)mm 約420g ※取付金具含む POE または DC12V 無
調性を関いています。関いています。またでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのではでは、またのではでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またので	ホワイバランス ノイズ低減(DNR) 霧ノイズ低減(DEFOG) 逆光補正 WDR デジタルズーム機能 モーション機能 プライバシーマスク 映像反転機能 カメラネーム 耐水性 本体材質 本体配色 本体外形寸法 本体重量 電源	オート / マニュアル / 室内 無効 / 高 / ノーマル / 低 オフ / オート / マニュアル オフ / オン オフ / オン オフ / オン(1~255) 無 有(縦30×横44コマ) メール通知 有(4エリア) 上下左右反転可能 有(半角英数字) 屋外軒下防滴 アルミニウム ホワイト 約4100(W)×95(H)mm 約420g ※取付金具含む POE または DC12V

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)



株式会社 塚本無線